





J®R©/iO”••

R+ . .17

|     |      |     |    |   |   |   |
|-----|------|-----|----|---|---|---|
| HBK | 1150 | B01 | T7 | N | N | A |
|     |      |     |    |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |     |
|--|--|--|--|--|--|-----|
|  |  |  |  |  |  | HBK |
|--|--|--|--|--|--|-----|

|  |       |  |  |      |      |
|--|-------|--|--|------|------|
|  | N · m |  |  | 1150 | 1500 |
|--|-------|--|--|------|------|

|           |            |               |  |     |
|-----------|------------|---------------|--|-----|
| 4 × Ø13.1 | 7/16-20UNF | Ø101.6 × 12.8 |  | B01 |
|-----------|------------|---------------|--|-----|

|       |                  |  |  |    |
|-------|------------------|--|--|----|
| Ø38.1 | 7.96 × 7 × 31.75 |  |  | T7 |
|-------|------------------|--|--|----|

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | N |
|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | N |
|  |  |  |  | B |
|  |  |  |  | C |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | A |
|--|--|--|--|---|

R+...2.

12.7 ± 1.3

4 × Ø13.49

Nr. . /1

03

